



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 7 Easy



Inspire | Engage | Lead

Benutzen Sie jeden Computer mit dem großen Touchscreen TS 7 Easy.

Der interaktive Monitore **Avtek TS 7 Easy** ermöglicht Ihnen die einfache Steuerung eines angeschlossenen Geräts mit Touch-Technologie.

BILDSCHIRM			
Modell (Diagonale)	55"	65"	75"
Auflösung	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz		
Bildgröße	1210 × 681 mm	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED		
Reaktionszeit	6 ms	9 ms	8 ms
Aktualisierungsfrequenz	60 Hz bei 4K / UHD (3840×2160)		
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 bit)		
Helligkeit	400 cd/m ²		
Betrachtungswinkel	178°		
Kontrast (Standard)	4000:1		
Lebensdauer	50000 hours		
FUNKTION			
Technologie	IR		
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuhen), undurchsichtige Objekte		
Min. Objektgröße	2 mm		
Max. Anzahl der Berührungspunkte	10		
Touch-Auflösung	32768 × 32768 pkt		
Reaktionszeit	<10 ms		
Präzision	2 mm		
Abstand zwischen dem Panel und dem Schutzglas	3 mm		
Unterstützte Plattformen	Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome		
EINGÄNGE/AUSGÄNGE			
HDMI Eingang	4 × HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)		
VGA Eingang	1		
Audioanschlüsse	1 × Eingang / 1 × Ausgang		
USB-Anschlüsse	2 × USB		
USB-Touch	1		
RS232	1		
LAN (RJ45)	1		
Avtek OPS Slot	Ja		
Eingebaute Lautsprecher	2 × 12 W		

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
Knöpfe vorne	1 vordere Taste / Hauptschalter		
Maße	1280 x 751 x 123 mm	1507 x 882 x 118 mm	1731 x 1008 x 119 mm
Verpackungsabmessungen	1480 x 930 x 265 mm	1756 x 1100 x 265 mm	1990 x 1227 x 265 mm
Gewicht	29,45 kg	37,2 kg	58,3 kg
Bruttogewicht	38,15 kg	48,3 kg	72,3 kg
VESA Standard*	400 x 200 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm
Wandhalterung enthalten	Ja		
Leistungsbedarf	100 - 240 V AC		
Energieverbrauch	0,5 W (stand-by) 83 W (normaler Betrieb)	0,5 W (stand-by) 149 W (normaler Betrieb)	0,5 W (stand-by) 220 W (normaler Betrieb)
UMWELTBEDINGUNGEN			
Betriebs-Temperatur	0°C bis 40°C		
Betriebsfeuchtigkeit	bis zu 90%		
SONSTIGE			
Garantie	3 Jahre (2 Jahre für LCD-Panel).		
Zubehör enthalten	Kurzanleitung, Netzkabel, Micro-USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Stifte (2 Stk.), Montagesatz, Empfänger für Fernbedienungssignale, Abnehmbares Logo		
Zubehör optional	Avtek OPS 4K i5 1135G7, USB- und HDMI-Adapter		

* - Wandmontage wird empfohlen, Avtek-Mobilständer sind nicht für Avtek TS 7 Easy geeignet





